


HOJA TÉCNICA


3M SCOTCH™ P-400
SELLADORA DE BOLSAS

Descripción:
Este dispensador está diseñado para sellados rápidos de bolsas plásticas. En un sólo movimiento una tira de cinta con adhesivo sensitivo a la presión envuelve el cuello de la bolsa para formar un sello tipo bandera.


Características:
Tape a utilizar:
Tapes con adhesivo sensitivo a la presión
Ancho del Tape:
3/8" ó 9mm mínimo hasta ½" ó 12mm máximo
Diámetro del Rollo de Tape:
Hasta 9" (230mm) en un core de 3" (76.2mm)
Largo del Tape:
21/2" hasta 3" (65mm a 75mm) dependiendo del tamaño de la bolsa
Tamaños de las cavidades:
¼" (6.5mm) o 3/8" (9.5mm)

Dimensiones del dispensador:
Largo: 113/4" (300mm)
Altura: 61/2" (165mm)
Ancho: 21/2"(65mm)
Peso del Dispensador:
1.8 Lbs (1 Kilo)

Instrucciones de Montaje:
Instalar el dispensador P-400 en una superficie plana, con tres tornillos que trae el dispensador. Ver la figura anexa para referencias.




El Dispensador P-400 tambien puede ser utilizado con el siguiente kit opcional:




Instrucciones de operación y de encintado:


El Dispensador P-400 solamente sella bolsas plásticas que tienen una diámetro de cuello de ¼" (6mm) ó 3/8" (10mm), ofrece la dualidad simplemente rotando la rueda de cavidad.




1.- Colocar el rollo de Tape completamente en el soporte A como muestra la Figura. La Cinta se dispensará en dirección al soporte B.



2.- Pasar la cinta alrededor del soporte B y arriba a través de la abertura en V por debajo del separador C. La cinta debe saltar la cavidad de la rueda D.




3.- Seleccionar la cavidad correcta para la bolsa a ser utilizada. Torcer el cuello de la bolsa como indica la Figura arriba y posicionar dentro de la cavidad en un ángulo de 90°. Presionar el cuello de la bolsa dentro de la cavidad y empujar hacia abajo dentro de la cavidad en forma de V para que la bolsa se selle correctamente.



4.- Levantar la bolsa sellada de la cavidad en forma de V para cortar la cinta. Un movimiento rápido proveerá un mejor corte de la cinta. El bordeador eliminará el exceso de plástico del cuello de la bolsa.

Instrucciones para el cambio de cuchilla:

Para reemplazar la cuchilla del dispensador ver la Figura anexa:



1.- Remover los 6 tornillos mostrados en la Figura, y retirar la cara E.

2.- Retirar el resorte de la cuchilla F de la pieza CC. Retirar la cuchilla vieja de la pieza FF hacia arriba entre la cavidad de la rueda D y la manga G.

3.- Retirar el resorte de la cuchilla vieja y colocárselo ala cuchilla nueva.

4.- Instalar la cuchilla nueva con el resorte en el dispensador y ensamblar nuevamente la cubierta colocando los 6 tornillos correspondientes.

PELIGRO: CAMBIAR CON CUIDADO LA CUCHILLA, YA QUE ES EXTREMADAMENTE FILOSA

Como ordenar repuestos?

Replacement Parts List


Ref. No.	Part Number	Description
1	78-8018-7534-1	Mandrel - Brown Tape
2	78-8018-7533-3	Wheel - Cavity
3	78-8018-7521-8	Roller - Knurled, Tape Guide
4	78-8018-7520-0	Sleeve
5	78-8018-7529-1	Blade
6	78-8018-7535-8	Sleeve
7	12-7999-1283-2	Spring - Extension
8	26-1001-6885-0	Screw - Mach. Truss Phil Hd. 8-32 UNC x 5/8 Lg.
9	26-1001-6887-6	Washer - Associated Spring #F 1830-016
10	18-9813-0810-1	Washer - Plain Type A #8
11	78-8018-7627-3	Bag Trimmer
12	78-8018-7606-7	Holder - Blade
13	78-8018-7607-5	Clamp - Blade
14	70-8601-0034-9	Blade - Razor, Double Edge
15	70-8000-2265-2	Screw - Mach. Pan Phil. Hd. 8-32 UNC x 1/2 Lg.

Attachment

Contact Your 3M Representative for Attachment Price.

P/N 70-8000-1699-3 Weight Kit

Ordenar los repuestos de acuerdo con el número de parte mostrado en la Figura superior.



DEPARTAMENTO TÉCNICO
PLANTA VALENCIA: (58)(041)391876 - 391911
OFICINA CARACAS: (58)(02)5728211-5088111-5714511